



Hidrolica

Производство газонных решеток



Садовый бордюр Hidrolica Country



www.gidrolica.ru

Садовый бордюр ленточный

Gidrolica Country



Садовый бордюр используется совместно с крепящим якорем.
Требуется 33 крепящих якорей на 10 метров бордюра

Размеры бордюра:

Длина – 10 м

Высота – 100/150 мм

Толщина – 20 мм

Цвет: Черный

Арт. 7306 – 100 мм / вес 1,9 кг (без. отв.)

Арт. 7307 – 150 мм / вес 4,9 кг (без. отв.)



H=100 / 150 мм
Без отверстий

Арт. 7303 – 100 мм / вес 1,9 кг
Арт. 7304 – 150 мм / вес 4,9 кг



H=100 / 150 мм
С отверстиями под крепящие якоря



Крепящий якорь
Размер 24x24x252мм

Арт. 7315

Принцип монтажа садового бордюра Hidrolica Country



Где можно использовать бордюры?

- Обрамление газона
- Создание клумб
- Разграничение грядок
- Выделение дорожек



1
Выкопать траншею по разметке



2
Установить в траншею бордюры



3
Закрепить якорями в грунт



4
Закопать и утрамбовать траншею

Как смонтировать бордюры?

Основные преимущества



Изготовлен из химически
стойкого пластика



Не ломается при сдвигах
грунта



Прост в монтаже
Не требует подготовки
траншей и фундамента



Гибкость конструкции при
монтаже



Возможность воплощения
множества ландшафтных
идей



www.gidrolica.ru
info@gidrolica.ru
+7 495 221-60-66